

ITAL Start

Compatto, portatile e
semplice all'uso



AGRICOLTORI ITALIANI

ITAL
Retail

**Registratore
Telematico**



ITAL Start è il registratore di cassa compatto e dalle alte prestazioni. La tastiera meccanica a 30 tasti personalizzabile con singole e doppie funzioni, integra la compattezza delle dimensioni con performance invidiabili. Il menù di programmazione consente l'accesso rapido a tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi. I display per l'operatore e il cliente sono LCD grafici: gradevoli alla vista grazie ai caratteri bianchi su fondo luminoso blu. La personalizzazione del messaggio scorrevole consente all'operatore di pubblicizzare la propria attività nel momento di vendita. **ITAL Start** dispone di una veloce stam-

pante termica (150 mm/sec) di provata affidabilità, che permette l'emissione di scontrini in modo rapido e con un'ottima qualità di stampa. La batteria interna al litio consente l'utilizzo anche in postazione mobile: **ITAL Start** è omologata per la vendita ambulante. Inoltre, il sistema "Easy Loading" garantisce la massima semplicità nella sostituzione del rotolo, riducendo di gran lunga i tempi impiegati con una stampante classica.

ITAL Start è dotata di due porte di comunicazione (Micro USB e Ethernet) che offrono la possibilità di interfacciarsi a PC per utilizzare tutte le potenzialità dei più diffusi software gestionali.



Registratore Telematico

Registratore omologato per l'invio telematico dei corrispettivi.

Memoria fiscale

Consente una lunga durata della vita del registratore grazie ad una capiente memoria da **2500 chiusure giornaliere**.

ITAL Start

Prestazioni e specifiche tecniche

- Menù di programmazione per tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi
- Visualizzazione del contenuto del DGFE su PC tramite collegamento alla porta Micro USB
- Cambio automatico ora legale/solare attivabile
- Ce Fiscal RX Configurator per la programmazione della cassa
- Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
- Stampa rapida della copia scontrino
- Gestione e stampa delle statistiche di vendita
- Omologato per emissione di fattura elettronica tramite Portale Fattura Italretail
- Omologato per l'emissione di documento commerciale di annullo e di documento commerciale di reso
- Funzione emissione scontrino parlante
- Funzione emissione scontrino regalo
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Gestione icone periodiche su stampe
- Memoria fiscale da 2.500 chiusure giornaliere
- Giornale di fondo elettronico Micro SD 500 mila righe
- 50 reparti programmabili di cui 5 di default in tastiera
- Gruppi reparti per statistiche
- 10 forme di pagamento personalizzabili
- 6 modificatori conto
- 11 aliquote IVA programmabili
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL
- Programmazione intestazione su 9 righe fino a 38 caratteri per linea



AGRICOLTORI ITALIANI

informazioni commerciali
Luca Cavalli 327 0717231

informazioni tecniche
Roberto Barabino 347 6658265

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Tastiera



- Tastiera integrata alfanumerica a 30 tasti
- Completamente personalizzabile tramite configuratore

Display



- Display integrati operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile: 2 righe x 20 caratteri (17x128px)

Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Sensore di fine carta
- Testina termica MTBF: 100 Km
- Larghezza carta: 57 +/- 1 mm
- Velocità di stampa: 150 mm/sec
- Risoluzione stampa: 203 dpi

Interfacce e Alimentazione



- 1 x Ethernet per collegamento: PC e software gestionali
- 1x Micro USB per collegamento a personal computer
- 1x porta apertura cassetto
- 6 Volts
- 1x Micro SD Slot
- Alimentatore: batteria al litio 7,4V 1500 mAh
- Carica batteria: AC: 100-230V / DC: 15V-0,8A

Dimensioni



- Dimensioni:
130 (L) x 280 (P) x 90 (H) mm

Nice

Versatile e
dal design elegante



ITAL
Retail

Registratore
Telematico



Nice è il nuovo Registratore di cassa Telematico, sviluppato e prodotto da Italtretail, che coniuga il design accattivante con la semplicità d'uso della tastiera meccanica dal nuovo layout pratico e funzionale. 40 tasti personalizzabili con singole e doppie funzioni, oltre a 10 tasti reparto presenti di default, permettono la perfetta configurazione del dispositivo rispetto alle proprie esigenze di lavoro. Il menu di programmazione garantisce accesso rapido a tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi. La sua versatilità lo rende la soluzione ideale per l'installazione all'interno di qualsiasi tipologia di ambiente di vendita, oltre che per l'impiego in attività di commercio ambulante.

I display grafici LCD integrati assicurano ottima leggibilità in qualsiasi condizione di impiego, anche in caso di utilizzo in ambienti esterni. La personalizzazione del testo scorrevole consente la visualizzazione di messaggi promozionali durante la fase di vendita. L'efficienza della stampante termica incorporata assicura velocità ed affidabilità nell'emissione degli scontrini. Grazie all'elevata qualità di stampa, è possibile personalizzare gli scontrini con il logo della propria attività. Le quattro porte di comunicazione integrate offrono la possibilità di connettere un'ampia gamma di periferiche, quali scanner e bilance, oltre che di interfacciare PC per sfruttare appieno tutte le funzionalità dei più diffusi software gestionali.



Omologato per commercio ambulante

Grazie alla sua apposita omologa e alla possibilità di installare battery pack e copritastiera (opzionali), Nice può essere impiegato anche come dispositivo portatile

Memoria di Riepilogo (ex MF)

Assicura lunga durata della vita del Registratore grazie alla capiente memoria da **2.500 chiusure giornaliere**.

Nice

Prestazioni e specifiche tecniche

- Menu di programmazione per tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi
- Visualizzazione del contenuto della memoria di dettaglio (ex DGFE) su PC tramite collegamento alla porta USB
- Cambio automatico ora legale / solare attivabile
- Ce Fiscal RX Configurator per la programmazione della cassa
- Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
- Stampa rapida della copia del documento commerciale di vendita (ex scontrino fiscale)
- Gestione e stampa delle statistiche di vendita
- Omologato per l'emissione di documento commerciale di annullo e di documento commerciale di reso
- Funzione emissione scontrino parlante
- Funzione emissione scontrino regalo
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Gestione icone periodiche su stampe
- Memoria di riepilogo (ex MF) da 2.500 chiusure giornaliere
- Memoria di dettaglio Micro SD 2 M di righe (ex DGFE)
- 30 reparti programmabili di cui 10 di default in tastiera
- 5 funzioni macro per velocizzare le operazioni da tastiera
- Fino a 50 clienti a credito in anagrafica
- 7 forme di pagamento personalizzabili
- 6 modificatori conto
- 11 aliquote IVA (5 programmabili)
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Fasy Xon/Xoff, Custom Xon/Xoff
- Programmazione intestazione su 9 righe fino a 38 caratteri per linea



AGRICOLTORI ITALIANI

informazioni commerciali
Luca Cavalli 327 0717231

informazioni tecniche
Roberto Barabino 347 6658265

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Tastiera



- Tastiera alfanumerica a 40 tasti integrata
- Configurabile tramite CE Fiscal RX Configurator, oppure direttamente dalla tastiera del Registratore Telematico

Display



- Display integrati operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile: 2 righe x 20 caratteri (128x17px) con funzione REVERSE

Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Sensore di fine carta
- Testina termica MTBF: 100 Km
- Larghezza carta: 57+/- 1 mm
- Velocità di stampa: 130 mm/sec
- Risoluzione di stampa: 203 dpi

Interfacce e Alimentazione



- 2 x RS232 per collegamento: scanner seriali, PC e bilance
- 1 x USB per collegamento a PC
- 1 x Ethernet per collegamento PC, software gestionali e gestione Telematico
- 1 x porta apertura cassetto 6 Volts
- 1 x SD Slot, 1 x Micro SD slot interno (memoria di dettaglio/ ex DGFE)
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 9V-4,44A 40 W

Dimensioni



- Dimensioni:
260 (L) x 260 (P) x 105 (H) mm

Spice

Elegante, robusto e
semplice all'uso


AGRICOLTORI ITALIANI


ITAL
Retail

**Registratore
Telematico**



Spice è il registratore di cassa che coniuga il design innovativo alla estrema semplicità d'uso. La tastiera meccanica a 56 tasti è completamente personalizzabile con singole e doppie funzioni e grazie ai 21 tasti reparto di default consente di configurare in maniera ottimale il registratore di cassa. Il menù di programmazione consente l'accesso rapido a tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi. I display grafici LCD di dimensioni maggiori rispetto ai modelli standard sono dotati di ottimo contrasto per garantire la migliore leggibilità.

La personalizzazione del messaggio scorrevole consente

all'operatore di pubblicizzare la propria attività nel momento di vendita. **Spice** incorpora una stampante termica veloce e affidabile garantendo la rapida emissione degli scontrini fiscali e un'ottima qualità di stampa. Grazie ad un'altissima definizione è possibile inserire loghi d'intestazione e di fine scontrino, per rendere più incisivi i messaggi promozionali.

Quattro porte di comunicazione offrono la possibilità di connettere un'ampia gamma di periferiche quali scanner, bilance e di interfacciarsi a PC per utilizzare tutte le potenzialità dei più diffusi software gestionali.



Registratore Telematico

Registratore omologato per l'invio telematico dei corrispettivi.

Memoria fiscale

Consente una lunga durata della vita del registratore grazie ad una capiente memoria da **2500 chiusure giornaliere**.

Spice

Prestazioni e specifiche tecniche

- Menù di programmazione per tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi
- Visualizzazione del contenuto del DGFE su PC tramite collegamento alla porta USB
- Cambio automatico ora legale/solare attivabile
- Ce Fiscal RX Configurator per la programmazione della cassa
- Gestione del fondo cassa e dei prelievi di cassa
- Stampa rapida della copia scontrino
- Gestione e stampa delle statistiche di vendita
- Omologato per emissione di fattura elettronica tramite Portale Fattura Italretail
- Omologato per l'emissione di documento commerciale di annullo e di documento commerciale di reso
- Funzione emissione scontrino parlante
- Funzione emissione scontrino regalo
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Gestione icone periodiche su stampe
- Memoria fiscale da 2.500 chiusure giornaliere
- Giornale di fondo elettronico SD 1 M di righe
- 50 reparti programmabili di cui 21 di default in tastiera
- Gruppi reparti per statistiche
- Fino a 100 clienti a credito in anagrafica
- 10 forme di pagamento personalizzabili
- 6 modificatori conto
- 11 aliquote IVA programmabili
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Fasy Xon/Xoff, Custom Xon/Xoff
- Programmazione intestazione su 9 righe fino a 38 caratteri per linea



AGRICOLTORI ITALIANI

informazioni commerciali
Luca Cavalli 327 0717231

informazioni tecniche
Roberto Barabino 347 6658265

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

Tastiera



- Tastiera alfanumerica a 56 tasti integrata
- Configurabile tramite Ce Fiscal RX Configurator, oppure direttamente dalla tastiera del Registratore Telematico

Display



- Display integrati operatore e cliente LCD a retroilluminazione blu regolabile di dimensioni maggiori rispetto ai modelli standard: 2 righe x 20 caratteri (132x29px)

Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Sensore di fine carta
- Testina termica MTBF: 100 Km
- Larghezza carta: 57 +/- 1 mm
- Velocità di stampa: 130 mm/sec
- Risoluzione stampa: 203 dpi

Interfacce e Alimentazione



- 2 x RS232 per collegamento: scanner seriali, PC e bilance
- 1 x USB per collegamento a PC
- 1 x Ethernet per collegamento: PC e software gestionali
- 1 x porta apertura cassetto 6 Volts
- 1 x SD Slot
- Alimentatore da rete: switching esterno AC: 100-240V / DC: 9V-4,44A 40 W

Dimensioni



- Dimensioni:
290 (L) x 300 (P) x 130 (H) mm